

УТВЕРЖДЕНА

Приказом председателя Комитета
контроля медицинской и
фармацевтической деятельности
Министерства здравоохранения
и социального развития
Республики Казахстан от
«30»_12__ 2016 г.
№ __N005897_

Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата

Энтерокинд

Торговое наименование

Энтерокинд

Международное непатентованное название

Нет

Лекарственная форма

Капли для приема внутрь

Состав

100 г препарата содержат

активные вещества:

Matricaria recutita (Chamomilla) dil. D5	1.00 г
Artemisia Cina dil. D5	1.00 г
Citrullus Colocynthis dil. D5	1.00 г
Lac bovinum defloratum dil. D5	1.00 г
Magnesium chloratum dil. D5	1.00 г

вспомогательные вещества: ксилит, глицерин 85%, вода очищенная .

Концентрация спирта (этанола) в готовом продукте 3,1 % об / об.

Описание

Прозрачная, бесцветная, вязкая жидкость.

Фармакотерапевтическая группа

Другие препараты для лечения функциональных расстройств кишечника.

Код АТХ А03АХ

Фармакологические свойства

Энтерокинд является гомеопатическим комплексным препаратом, который хорошо зарекомендовал себя в лечении «детской» колики и метеоризма у детей грудного и младшего возраста. Активные ингредиенты препарата эффективны в отношении таких типичных симптомов, как раздражимость, боль в животе, кишечные колики и метеоризм.

Гомеопатическая терапия значительно отличается от традиционной медицины в том, что касается определения заболевания и применения лекарственных препаратов. Гомеопатические средства стимулируют собственные защитные механизмы организма и тем самым активизируют способность к самовыздоровлению. Ответная реакция организма на гомеопатическое средство чисто индивидуальна. В связи с этим, не могут быть определены фармакологические характеристики для конкретных доз, фармакодинамические или фармакокинетические характеристики.

Matricaria recutita (*Chamomilla*) снимает колики при метеоризме. *Artemisia Cina* необходима в основном для лечения диареи и колик. *Citrullus Colocynthis* указывается в лечении болезненных спазмах желудочно-кишечного тракта. *Lac bovinum defloratum* используется для лечения различных функциональных нарушений желудка и кишечника, таких как болезненные спазмы и метеоризм. *Magnesium chloratum* используется для облегчения болей в ЖКТ и запорах из-за пищевой непереносимости.

Показания к применению

- «детская» колика и метеоризм у детей грудного и младшего возраста

Способ применения и дозы

При отсутствии иных указаний Энтерокинд применяют следующим образом:
Дети от 0 до 6 лет:

при острых симптомах по 3 капли через каждый час, но не более 6 раз в день;
после ослабления симптоматики по 3 капли 3 раза в день.

Капли рекомендуется принимать за полчаса до или через полчаса после еды.

Постарайтесь заставить ребенка подержать капли немного во рту, прежде чем проглотить их. При лечении грудных детей капли можно смешивать с приблизительно 20 мл (2-е столовые ложки) кипяченой и охлажденной воды.

Побочные действия

Побочные действия не выявлены. Возможны аллергические реакции к одному из компонентов препарата.

Если Вы заподозрите, что у Вашего ребенка появляются признаки побочного эффекта после приема препарата Энтерокинд, информируйте об этом вашего врача или фармацевта.

Противопоказания

- гиперчувствительность к одному из компонентов препарата

Лекарственные взаимодействия

Не установлены

Информируйте Вашего врача или фармацевта, если Ваш ребенок принимает или принимал в недавнем прошлом другие лекарственные средства. Это касается также медикаментов, которые можно приобрести без рецепта.

Особые указания

В данном лекарственном средстве содержится небольшое количество спирта (этанола). В связи с этим родители должны контролировать его применение.

При отсутствии улучшения, неясности состояния или появлении новых симптомов обратитесь к врачу, так как в таком случае может идти речь о заболевании, требующем врачебной помощи.

Имеющееся состояние может временно ухудшиться во время приема гомеопатических лекарственных средств (первоначальное гомеопатическое обострение). В таких случаях пациенты должны прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Передозировка

Не выявлена

Форма выпуска и упаковка

По 20 мл препарата помещают во флаконы темного стекла, снабженные капельницей из полиэтилена, с навинчивающейся крышкой.

По 1 флакону вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках вкладывают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Период применения после вскрытия флакона – 12 месяцев.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок хранения

5 лет

Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Производитель

Дойче Хомеопати -Унион ДХУ- Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ,
Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруэ, Германия

Организация выпускающего контроля

Др. Пайтнер КГ нунмер ГмбХ & Ко, Австрия

Держатель регистрационного удостоверения/ Организация-упаковщик лекарственного средства

Дойче Хомеопати -Унион ДХУ- Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ,
Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруэ, Германия

Эксклюзивный представитель

Альпен Фарма АГ
Берн, Швейцария

Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции (товара)

ТОО «Альпен Фарма»

Алматинская обл., Карасайский район, Ельтайский сельский округ,
С.Кокузек, участок 1044

Тел./факс + 7 727 232-34-73,
+ 7 727 232-34-74

Моб. +7 701 035 70 69 ответственного за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства.

E-mail: info.kazakhstan@alpenpharma.com

Эксперт

Заявитель

Директор ТОО «Альпен Фарма»

Ким Р.А.