

УТВЕРЖДЕНА

Приказом председателя Комитета

контроля медицинской и


фармацевтической деятельности

Министерства здравоохранения

Республики Казахстан

от « 15 » 05 2014 г.

№ 377



Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Климактоплан Н

Торговое название

Климактоплан Н

Международное непатентованное название

Нет

Лекарственная форма

Таблетки

Состав

Одна таблетка содержит

активные вещества: Cimicifuga trit. D2 – 25.00 мг, Sepia trit. D2 – 25.00 мг, Ignatia trit. D3 - 25.00 мг, Sanguinaria trit. D6 – 25.00 мг;

вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, пшеничный крахмал, магния стеарат.

Описание

Таблетки серого цвета (код по каталогу Pantone «теплый серый 2U»), плоскоцилиндрической формы с фаской, иногда слегка пятнистые.

Фармакотерапевтическая группа

Прочие препараты для лечения гинекологических заболеваний
АТХ код G02CX

Фармакологические свойства

Климактоплан Н содержит четыре гомеопатических монопрепарата, каждый из которых оказывает определенное воздействие на женский организм, особенно в климактерическом периоде.

Cimicifuga воздействует на гипоталамус, оказывая особое влияние на приливы жара, состояния нервного возбуждения и депрессии.

Seria регулирует совместные функции гормонов коры надпочечников, половых органов и гипофиза. *Seria*, как и *Ignatia*, прежде всего действует на психику, однако она влияет также на приступы потливости, приливы жара, головные боли и состояние изнеможения. *Sanguinaria* особенно эффективна при приливах жара, сопровождаемых приходящим румянцем и учащенным сердцебиением, а также при головных болях типа мигрени. Климактоплан, благодаря сочетанию содержащихся в нем специфических ингредиентов, является лекарственным средством, предназначенным для лечения многокомпонентного комплекса жалоб, типичных для климактерического периода. Благодаря хорошей переносимости Климактоплан можно принимать в течение длительного времени.

Показания к применению

Климактерический синдром, сопровождающийся:

- приливами
- усиленным потоотделением
- учащенным сердцебиением
- головокружением
- зудом
- нервным напряжением
- нарушениями сна
- депрессивным состоянием
- нервной возбудимостью

Способ применения и дозы

Принимать по 1 - 2 таблетки 3 раза в день за полчаса или через полчаса после еды, медленно рассасывая их в полости рта.

В случае отсутствия улучшения режим дозирования должен быть пересмотрен. Если необходимо, таблетки можно растворить в небольшом количестве воды.

Побочные действия

Очень редко (<1/10 000) или не известно (частоту нельзя оценить по имеющимся данным):

Могут возникать реакции гиперчувствительности. Могут возникать носовые кровотечения, повторное менструальное кровотечение, либо может увеличиться частота менструальных кровотечений.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к компонентам препарата

Лекарственные взаимодействия

До сих пор не выявлены.

Особые указания

При применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное ухудшение имеющихся симптомов заболевания (первоначальное ухудшение), возникновение дополнительных жалоб. В этом случае необходимо прекратить применение Климактоплана Н и проконсультироваться с врачом.

Препарат содержит лактозу, поэтому его не следует применять у пациентов с лактазной недостаточностью, непереносимостью галактозы и глюкозо-галактозной мальабсорбцией.

В составе препарата содержится пшеничный крахмал. Пшеничный крахмал содержит глютен, но лишь в ультрамалом количестве, поэтому препарат считается безопасным для пациентов, страдающих глютенчувствительной целиакией. Пациентам с аллергией на пшеницу (отличающееся от целиакии) не следует принимать этот лекарственный препарат.

Беременность и период лактации

Применять препарат во время беременности и в периоде лактации можно только после консультации с врачом с учетом объективной оценки соотношения польза-риск.

Особенности влияния на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Не влияет

Передозировка

Не наблюдалась

Форма выпуска и упаковка

По 20 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

По 5 контурных упаковок вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках вкладывают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить в сухом месте при температуре от 15°C до 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок хранения

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Производитель и владелец регистрационного удостоверения
Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ
Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруэ, Германия.

Организация-упаковщик

Доктор Вильмар Швабе ГмбХ & Ко. КГ
Willmar-Schwabe-Str. 4, 76227 Карлсруэ, Германия.

Организация-упаковщик

Доктор Вильмар Швабе ГмбХ & Ко. КГ
Willmar -Schwabe-Str. 4, 76227 Карлсруэ, Германия.

Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции (товара)

ТОО «Альпен Фарма»
г. Алматы, мкр. Жетысу-2, д. 80, кв. 54
Тел./факс + 7 727 2265306
E-mail: info.kazakhstan@alpenpharma.com