

«Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Медициналық және
фармацевтикалық бақылау
комитеті» РММ төрағасының
202_ ж. «___» _____
№ _____ бұйрығымен
БЕКІТІЛГЕН

**Гомеопатиялық дәрілік препаратты медициналық қолдану
жөніндегі нұсқаулық (Қосымша парақ)**

Саудалық атауы

Иммунокинд

Халықаралық патенттелмеген атауы

Жоқ

Дәрілік түрі, дозасы

Таблеткалар

Фармакотерапиялық тобы

Басқа да препараттар. Барлық басқа емдік препараттар. Басқа дәрілік препараттар.

АТХ коды V03AX

Қолданылуы

Иммунокинд - гомеопатиялық препарат.

- емізулі және кіші жастағы балалардың жоғарғы тыныс алу жолдарында қайталанатын инфекцияларға төзімділігін арттыру және олардың алдын алу үшін

Қолдануды бастағанға дейін қажетті мәліметтер тізбесі

Қолдануға болмайтын жағдайлар

- белсенді заттың біріне немесе қосымша заттардың кез келгеніне аса жоғары сезімталдық

Қолданған кездегі қажетті сақтандыру шаралары

Егер жақсару болмаса, емдеудің тұрақты оң динамикасы болмаса немесе жаңа симптомдар пайда болса, дәрігерге жүгініңіз, өйткені бұл жағдайда дәрігердің көмегін қажет ететін ауру туралы айтуға болады.

Басқа дәрілік препараттармен өзара әрекеттесуі

Басқа дәрілік препараттармен ешқандай өзара әрекеттесуі айқындалмаған. Осы гомеопатиялық дәрілік препаратты қолдану басқа дәрілік заттарды қолдануды жоққа шығармайды.

Егер олардың баласы басқа дәрілік препараттарды қабылдаған, жақында қабылдаған немесе қабылдауы мүмкін болса, ата-аналарға дәрігермен кеңесу ұсынылады.

Арнайы ескертулер

Препарат құрамында лактоза моногидраты бар, сондықтан оны галактозаға жақпаушылықтың сирек тұқым қуалайтын бұзылулары, лактаза тапшылығы немесе глюкоза-галактоза мальабсорбциясы бар пациенттерге тағайындауға болмайды.

Егер келесі симптомдар пайда болса, дәрігермен кеңесу қажет:

- баланың Иммунокиндке реакциясы болмаса,
- қосымша шағымдар туындаған кезде.

Иммунокинд препаратын қолдануды бастамас бұрын, баласы қалқанша без ауруынан зардап шегетін болса, ата-аналар дәрігермен кеңесу керек.

Педиатрияда қолдану

Туғаннан 6 жасқа дейінгі балаларда қолдану керек.

Емшек еметін балаларды емдеу кезінде таблеткаларды аз мөлшерде суда ерітуге болады.

Өткізіп алған дозаны өтеу үшін балаға қосарлы дозаны бермеңіз.

Дәрілік затты тамақ пен сусындармен бірге қолдануға болмайды.

Препараттың көлік құралын немесе қауіптілігі зор механизмдерді басқару қабілетіне әсер ету ерекшеліктері

Қатысы жоқ

Қолдану жөніндегі нұсқаулар

Дозалау режимі

6 жасқа дейінгі балалар: күніне 3 рет 1 таблеткадан.

Бар шағымдар гомеопатиялық дәрілерді қабылдау кезде уақытша нашарлауы мүмкін (бастапқы гомеопатиялық өршу). Мұндай жағдайларда пациенттерге дәрі қабылдауды тоқтатып, дәрігермен кеңесу ұсынылады.

Енгізу әдісі мен жолы

Пероральді.

Қабылдау уақыты көрсетілген қолдану жиілігі

Таблеткаларды, ауызда баяу еруіне мүмкіндік бере отырып, тамақтануға дейін жарты сағат бұрын немесе жарты сағаттан соң қабылдау керек. Емшек еметін балаларды емдеу кезінде таблеткаларды аз мөлшерде суда ерітуге болады.

Емдеу ұзақтығы

Емдеудің орташа ұзақтығы - 6-8 апта.

Гомеопатиялық препараттарды дәрігердің кеңесісіз ұзақ кезең бойы қолдануға болмайды.

Артық дозаланған жағдайда қабылдануы тиіс шаралар

Артық дозалану жағдайлары анықталған жоқ

Артық дозаланған жағдайда емдеу симптоматикалық болып табылады.

Дәрілік препараттың қолдану тәсілін түсіндіру үшін медициналық қызметкерге кеңес алуға жүгіну жөніндегі ұсынымдар

Дәрілік препаратты қолдану тәсілін түсіндіру үшін медициналық қызметкерге жүгіну ұсынылады.

ДП стандартты қолданған кезде байқалатын жағымсыз реакциялардың сипаттамасы және осы жағдайда қабылдауға тиісті шаралар

Осы уақытқа дейін ешқандай жағымсыз әсерлер белгісіз.

Кез-келген жағымсыз реакциялар пайда болған кезде, препаратты қолдануды тоқтатып, дәрігерге жүгіну керек.

Жағымсыз дәрілік реакциялар туындаған кезде медицина қызметкеріне, фармацевтика қызметкеріне немесе дәрілік препараттардың тиімсіздігі туралы хабарламаны қоса, дәрілік препараттарға жағымсыз реакциялар (әсерлер) бойынша ақпараттық деректер базасына тікелей жүгіну қажет *Жағымсыз реакциялар бойынша ақпараттық деректер қоры*

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитеті «Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК

<http://www.ndda.kz>

Қосымша мәліметтер

Дәрілік препараттың құрамы

Бір таблетка құрамында

белсенді заттар:

Calcium carbonicum Hahnemanni trit. D6	20.00 мг
Calcium fluoratum trit. D6	20.00 мг
Calcium phosphoricum trit. D6	20.00 мг
Sulfur jodatum trit. D12	20.00 мг,

қосымша заттар: микрокристалды целлюлоза, тальк, магний стеараты.

Сыртқы түрінің, иісінің, дәмінің сипаттамасы

Жалпақ цилиндр пішінді, ақ немесе дерлік ақ түсті, ойығы бар таблеткалар

Шығарылу түрі және қаптамасы

150 таблеткадан алюминий нығыздағыш дискісі және пластик бұрандалы қақпағы бар қоңыр шыны құтыда. 1 құтыдан медициналық қолдану жөніндегі қазақ және орыс тіліндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынады.

Сақтау мерзімі

5 жыл

Контейнер алғаш ашылғаннан кейінгі қолдану кезеңі 12 ай.

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды!

Сақтау шарттары

25 °C-ден аспайтын температурада сақтау керек.

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек!

Дәріханалардан босатылу шарттары

Рецептсіз

Өндіруші туралы мәлімет

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ

Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах, Германия

Телефон: +49 (0) 7835-63 55 0

Факс: +49 (0) 7835-634 685

E-mail: info@klein-naturarznei.de

Тіркеу куәлігінің ұстаушысы

Альпен Фарма ГмбХ

Штайненфельд 3,

77736 Целль ам Хармерсбах,

Германия

Тел. +49 (0) 7243 200 49 10

E-mail: info.germany@alpenpharma.com

Қазақстан Республикасы аумағында тұғынушылардан дәрілік заттардың сапасына қатысты шағымдарды (ұсыныстарды) қабылдайтын және дәрілік заттың тіркеуден кейінгі қауіпсіздігін қадағалауға жауапты ұйымның атауы, мекенжайы және байланыс деректері (телефон, факс, электронды пошта)

«Альпен Фарма» ЖШС, Қазақстан Республикасы,

Алматы обл., Қарасай ауданы, Елтай ауылдық округі,

Көкөзек а., 1044 құрылыс

Тел./факс + 7 727 232-34-73,

+ 7 727 232-34-74

E-mail: info.kazakhstan@alpenpharma.com

Дәрілік заттың тіркеуден кейінгі қауіпсіздігін қадағалауға жауапты

тұлғаның моб.тел.+7 701 035 70 69.

E-mail: pv.kz@alpenpharma.com